PREVENCIÓN DE EXPLOSIONES

Cobra CABLES EN ESPIRAL B-SP1


Ficha de datos generales

Aplicación

Los cables en espiral Cobra SP1 para usar con las pinzas de puesta a tierra Cobra, se desarrollaron especialmente para hacer un contacto eficaz y de ohmios bajos entre objetos móviles y el contacto de tierra, derivando de forma segura la posible electricidad estática.

Los cables en espiral Cobra SP1 están disponibles en largos extensibles de entre 3 y 10 m. Los cables en espiral cuentan con varios conductores consiguiéndose una potencia excelente y mecánica. El aislamiento en TPE-E con estabilizador UV resiste las sustancias químicas y tiene una excelente resistencia al agotamiento y una alta resistencia a los arañazos durante un largo periodo de tiempo. Estos cables en espiral son por lo tanto ideales para su uso en la industria (petro) química, off-shore y otros procesos.

Contamos con cables en espiral Cobra SP1 tanto totalmente montados como en piezas para su montaje posterior.







Ventajas

Diseñados especialmente para su uso con sistemas de tierra Cobra, los cables en espiral ofrecen las siguientes ventajas:

- Aptos para su uso en todas las circunstancias climática
- Amplio rango de temperatura
- Excelente resistencia al agotamiento
- Alta resistencia al desgaste y al resquebramiento
- Excelente resistencia a las sustancias químicas, aceites y grasas
- Apto para su uso en entorno ATEX
- Óptima tasa de estiramiento
- Mantiene la forma y la flexibilidad en posición retraído
- Cumple con CL/TR50404 y NFPA77

Posibilidades de montaje

Los cables en espiral azules de Cobra se entregan como parte de un sistema de contacto a tierra o sistema de conexión StuvEx Cobra y cuentan con una pinza de puesta a tierra y/o conector con certificado ATEX.

Los cables en espiral Cobra que se pidan sin pinza de puesta a tierra, se entregarán con las piezas sueltas para su montaje posterior.

Cobra CABLES EN ESPIRAL B-SP1

Ficha de datos técnicos


Aplicación

Los cables en espiral Cobra SP1 para usar con las pinzas de puesta a tierra Cobra, se desarrollaron especialmente para hacer un contacto eficaz de baja resistencia entre objetos móviles y el contacto a tierra, desviando de forma segura la posible electricidad estática.

Los cables en espiral azules de Cobra se entregan como parte de un sistema de contacto a tierra o sistema de conexión StuvEx Cobra, y cuentan con una pinza de puesta a tierra y/o conector con certificado ATEX. Los cables en espiral Cobra que se pidan sin pinza de puesta a tierra, se entregarán con las piezas sueltas para su montaje posterior.

Características generales

Aislamiento	TPE-E, azul brillante (RAL 5015) con estabilizador UV
Tipo de cable	LiF12Y12Y 3G 0,75 mm²
Aislamiento del hilo	TPE-E, azul, marrón y amarillo-verde
Alcance de la temperatura	entre -30°C y +80°C



		SG/B-SP1-HD3	SG/B-SP1-HD5	SG/B-SP1-HD10
L	(in mm)	3000	5000	10000
L0	(in mm)	350	570	970
ØD	(in mm)	7,6	7,6	7,6
Weight	(in kg)	0,48	0,75	1,43

Cobra CABLES EN ESPIRAL B-SP1

Ficha de datos técnicos

Piezas e información sobre pedidos

Referencia del articulo	Descripción
503-5910-030	CBR/B-**SP1-HD3SC**, cable espiral azul de 3 m con conector F
503-5910-050	CBR/B-**SP1-HD5SC**, cable espiral azul de 5 m con conector F
503-5910-100	CBR/B-**SP1-HD10SC**, cable espiral azul de 10 m con conector F
503-9910-030	CBR/B-**SP1-HD3N**, cable espiral azul de 3 m conector exclusivo
503-9910-050	CBR/B-**SP1-HD5N**, cable espiral azul de 5 m conector exclusivo
503-9910-100	CBR/B-**SP1-HD10N**, cable espiral azul de 10 m conector exclusivo
503-1500-000	CBR/A-**CONSET,** set de enchufes (M+F)

Cobra GROUNDING SYSTEMS

Cobra

GROUNDING SYSTEMS



STUVEX by STIF

STUVEX UK

STUVEX Safety Systems LTD

23 Colvilles Road, Kelvin Industrial Estate

East Kilbride G75 0RS, REINO UNIDO

sales@stuvex.com

STUVEX

(HEAD OFFICE)

Heiveldekens 8,

2550 Kontich, BÉLGICA

sales@stuvex.com

STUVEX NORDIC

Egholmvej 5B

DK-9800 Hjørring, DINAMARCA

sales@stuvex.com

STUVEX

Países Bajos

sales@stuvex.com

STUVEX

Francia

sales@stuvex.com

STUVEX

Italia

sales@stuvex.com

WWW.STUVEX.COM

StuvEx International NV se reserva el derecho a introducir cambios en estos productos sin previo aviso.